

СЕРТИФІКАТ

СЕРТИФІКОВАНИЙ РЕФЕРЕНТНИЙ МАТЕРІАЛ (СРМ) - Розмел кукурудзи (ГМО)

Код референтного матеріалу: PT.UA.1.6.2017 Номер партії: PT.UA.1.6.2017.2-XXA

Опис: Сертифікований референтний матеріал являє собою розмел кукурудзи, масою ($5 \pm 0,01$) г, упакований в пластиковий контейнер.

Призначення: СРМ призначений для калібрування та градування відповідних засобів вимірювальної техніки, валідації та верифікації методик, контролю точності результатів вимірювання.

Сертифіковане значення із зазначенням розширеної невизначеності.

Показник	Сертифіковане значення	U* сертифікованого значення	U**, % сертифікованого значення
Вміст ГМО за CaMV 35s promotor в кукурудзі, %	3,27	-1,2 +1,5	-37% +46%

*U - Розширена невизначеність отримана як добуток сумарної стандартної невизначеності на коефіцієнт охоплення $k=2$ і визначає інтервал з рівнем довіри приблизно 95.45% при допустимому нормальному розподілі. оцінювання невизначеності проведено у відповідності з JCGM 100:2008(ISO GUM).

**Відносна розширена невизначеність отримана як відсоткове відношення розширеної невизначеності до сертифікованого значення.

Сертифіковане значення та невизначеність отримані на підставі результатів міжлабораторного експерименту перевірки кваліфікації ЗЕРНОВІ ТА ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ(ГМО)РАУНД 2 ЖОВТЕНЬ 2018.

Умови зберігання: СРМ зберігати при температурі від 2 до 10 °C, у захищеному від прямих сонячних променів місці.

Вимоги безпеки: СРМ має бути використаний виключно для лабораторної практики.

Система менеджменту якості: ТОВ «МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС» є провайдером та виробником, який відповідає вимогам ISO/IEC 17043:2010, ISO 17034:2016, та має акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.

Комплект поставки: СРМ постачається в пластиковому контейнері масою ($5 \pm 0,01$) г. До СРМ додається сертифікат.

Дата виготовлення: 26.10.2018

Строк дії сертифікату: до 26.10.2019

Директор
ТОВ «МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС»



Наталія Божко